

# ISUZU D-MAX

Цена листа MY20, валидна от 23.11.2020





## Utility - стандартно оборудване

Електронна система 4X4 (не се предлага за вариант 4x2)	Бордови компютър
ABS с EBD (Електронно разпределение на спирачната сила)	Електролуминисцентен и мултифункционален дисплей
Електронна стабилизираща система (ESC)	Електрически стъкла с автоматично управление от мястото на водача
Система за стабилизиране на прикачено ремарке (не се предлага за вариант 4x2)	Електрически регулируеми отопляеми огледала (без отопление за единична кабина)
Hill Start Assist - система за подпомагане при потегляне по наклон	Подгръвяне на задното стъкло (без подгръвяне за единична кабина)
Hill Descent Control - система за контрол при спускане по наклон	Звуков индикатор за забравен ключ и за забравени светлини
Спирачен асистент (BA)	Индикатор за незакопчан колан (водач и пътник - за ед. кабина, + ред 2 за удължена и двойна кабина)
Система за контрол на сцеплението (Traction Control System)	Климатична система с филтър за прах
Асистент за скоростта, система за разпознаване на пътни знаци (TSR)	Електрическа кормилна уредба
Система за предупреждение при напускане на пътната лента (LDW)	Волян, регулируем в дълбочина и височина
Активна система при опасност от напускане на пътната лента (LDP)	Челно стъкло със защита от инфрачервени лъчи
Система за аварийно ограничаване на опасността от челен удар (AEB)	Радиоприемник AM/FM 1-CD, Bluetooth, 2 тонколони
Система за предупреждение при опасност от челен сблъсък (FCW)	Управление на аудиосистемата от волана
Система за безопасност за приоритет на спирачния педал (Brake Override)	Букса 12V
Аварийно спиране в случай на удар (Multicollision Brake)	Място за багаж в предните врати
Въздушни възглавници за водача и пътника до него, въздушна възглавница за коленете на водача	Места за съхранение на вещи под ред 2 седалки
Странични въздушни възглавници и въздушни възглавници тип завеса	Поставка за очила
Предпазна кора за картер, трансферна кутия, скоростна кутия и резервоар (без трансферна кутия за 4x2)	Система ISOFIX и Top Tether за монтаж на детско столче (за двойна кабина)
Имобилайзер	Текстилна тапицерия
Старт-стоп система за двигателя (ISS)	Предна и задна брони черни
Круиз контрол с управление от волана	Задна броня с интегрирано стъпало (за удължена и двойна кабина)
Дневни светлини	Ръкохватки на вратите в черно
Фарове за мъгла задни	Опорни ръкохватки на предна колона и задна колона (само на предна колона за единична кабина)
Мултирефлекторни фарове	Стоманени джанти 16" с гуми 205R16C (за единична кабина)
Автоматични къси и дълги светлини	Стоманени джанти 18" с гуми 265/60R18 (за удължена и двойна кабина)
Автоматични чистачки със сензор за дъжд	Пълноразмерна резервна гума

## Activity - стандартно оборудване Utility +

Блокировка на заден диференциал	3-местна седалка на ред 2, делима в съотношение 60/40, с падаща облегалка, с централен подлакътник и поставки за чаши (за двойна кабина)
Фарове за мъгла предни (халогени)	Радиоприемник AM/FM 1-CD, BLUETOOTH, 4 тонколони (удълж. кабина)/6 тонколони (двойна кабина)
Електрически регулируеми отопляеми огледала, съваеми, с вграден мигач, в цвета на автомобила	Радиаторна решетка цвят мат
Сензори за паркиране - задни	Предна и задна броня в цвета на каросерията
Капак на средна конзола	Алуминиеви джанти 18" с гуми 265/60R18, сребрист цвят
Жабка с капак в централната конзола	

## Gravity - стандартно оборудване Activity +

Наблюдение в мъртва зона на видимост (Blind Spot Monitor)	Електрохромно огледало
Система за предупреждение за обекти при движение на заден ход (Rear Cross Traffic Alert)	Ел. регулиране на височината на седалката на водача (8 степени)
Система за предупреждение и ограничаване на опасността от сблъсък (при автомобили, оборудвани с автоматична трансмисия и при движение със скорост <10 км/ч.)	Отопление на седалките на водача и пътника до него
Адаптивен круиз контрол (за автоматична трансмисия)	Въздуховоди в задната част на купето
Система за подпомагане придържане в лентата на движение (LKAS)	Аудио система, 7" цветен дисплей, Bluetooth, 2 USB-порта, 6 тонколони
Активно придържане в лентата (ELK)	Кожена тапицерия
Въздушна възглавница между водача и пътника до него	Кожен волан
Фарове за мъгла предни LED и LED задни светлини, дневни LED светлини	Камера за заден ход, интегрирана в ръкохватката на задната врата на коша
Passive Entry-Start System (пасивна система за влизане в автомобила и стартиране на двигателя)	Радиаторна решетка цвят хром
Автоматичен климатик с филтър за прах, двузонов	Странични огледала цвят хром
Електрически регулируеми отопляеми огледала, съваеми, с вграден мигач, цвят хром	Странични стъпала, фиксирани в корпуса
Камера за заден ход, интегрирана в ръкохватката на задната врата на коша	Ръкохватки на вратите и на вратата на коша хромирани
Сензори за паркиране - предни и задни	Алуминиеви джанти 18" с гуми 265/60R18, сив цвят

## Arena - стандартно оборудване Gravity +

Аудио система, 9" цветен дисплей, Bluetooth, 2 USB-порта, 8 тонколони	Задна броня в черен цвят
Автоматично регулиране нивото на фаровете	Странични стъпала, фиксирани в корпуса тъмен металик
Радиаторна решетка цвят тъмен металик	Тониран в тъмносиво таван
Странични огледала цвят тъмен металик	Алуминиеви джанти 18" с гуми 265/60R18, черен цвят



КОД ВЕРСИЯ	ЕДИНИЧНА КАБИНА / REGULAR CAB		УДЪЛЖЕНА КАБИНА / EXTENDED CAB			
	4X2 Utility TEL0001	4X4 Utility TEL0002	4X4 Utility TEL0004	4X4 Activity TEL0007	4X4 Gravity TEL0030	4X4 Gravity Auto TEL0031
<b>ЦЕНИ</b>						
Цени в EUR с ДДС	28,213	31,062	32,994	33,724	35,916	37,604
Цени в BGN с ДДС	55,179	60,752	64,531	65,958	70,245	73,546
Цени в BGN без ДДС	45,982	50,627	53,776	54,965	58,538	61,289
<b>ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ (NEDC &amp; WLTP)</b>						
Комбиниран разход на гориво (л/100 км), NEDC	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3
Разход на гориво в градски условия (л/100 км), NEDC	8.2	8.4	8.7	8.6	8.7	8.4
Разход на гориво в извънградски условия (л/100 км), NEDC	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3	6.7
Разход WLTP low/в градски условия - ниска скорост (л/100 км)	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	11.0
Разход WLTP mid/в градски условия - средна скорост (л/100 км)	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	8.9
Разход WLTP high/шоце (л/100 км)	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	7.8
Разход WLTP extra high/магистрала (л/100 км)	8.8	8.9	9.1	9.1	9.1	9.7
Разход WLTP combined/смесен (л/100 км)	8.1	8.2	8.4	8.3	8.4	9.1
Обем на горивния резервоар	76	76	76	76	76	76
<b>Емиси CO2 (г/км)</b>	184 (комбиниран цикъл); 222 (градски цикъл); 161 (извънградски цикъл)					
Екологичен клас	Euro 6d, SCR+LNT+DPD	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC
CO (mg/km)	214.2	214.2	214.2	214.2	214.2	205.7
THC (mg/km)	41.9	41.9	41.9	41.9	41.9	59.0
NOx (mg/km)	105.5	105.5	105.5	105.5	105.5	68.4
THC & NOx (mg/km)	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	127.4
Ниво на шума (при спръл автомобил dB(A))	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3
Ниво на шума (в движение dB(A))	71	71	71	71	71	71
<b>ДВИГАТЕЛ</b>						
Тип	Дизелов, Директно впръскване, с турбокомпресор VGS					
Брой цилиндри	4 редови					
Брой клапани	16V					
Горивна система	Common Rail, директно впръскване, 200 MPa					
Обем на двигателя	1898					
Диаметър x Ход на буталото (мм.)	80,0 X 94,4					
Мощност (кС/об.мин)	164 / 3.600					
Въртящ момент (Nm (кгм/об.мин))	360(36,7)/2.000-2.500					
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>						
Максимална скорост (км./час)	180	180	180	180	180	180
Ускорение от 0-100 км/час (сек.)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.9
Клиренс (мм.)	220	220	240	240	240	240
Преден ъгъл на проходимост (градуси)	29.0	29.0	30.5	30.5	30.5	30.5
Заден ъгъл на проходимост (градуси)	22.5	22.5	24.2	24.2	24.2	24.2
<b>ОКАЧВАНЕ</b>						
Предно	Независимо, двойни носачи, телескопични газови амортизатори, пружини					
Задно	Твърда греда с листови ресори и телескопични амортизатори					
<b>СПИРАЧКИ</b>						
Предни	Вентилирани дискове, диаметър 300 мм, дебелина 30 мм, с двубутални челюсти					
Задни	Автоматично регулируеми барабанни спирачки с диаметър 295 мм, дебелина 50 мм					
<b>СКОРОСТНА КУТИЯ</b>						
Тип трансмисия	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна автоматична
Задвижване	4X2	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>						
Дължина (мм)	5305	5315	5265	5265	5265	5265
Ширина (мм)	1810	1860	1870	1870	1870	1870
Височина (мм)	1770	1780	1790	1790	1790	1790
Колесна база (мм)	3125	3125	3125	3125	3125	3125
Предна следа (мм)	1510	1570	1570	1570	1570	1570
Задна следа (мм)	1510	1570	1570	1570	1570	1570
Радиус на завой (м)	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
Вътрешна височина на товарното пространство (мм)	465	440	490	490	490	490
Вътрешна дължина на товарното пространство (мм)	2330	2305	1805	1805	1805	1805
Вътрешна ширина на товарното пространство (мм)	1590	1570	1530	1530	1530	1530
Полезен товар (кг)	1190	1205	1135	1135	1135	1135
Технически допустима максимална маса (кг)	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Тегло на ремарке със спирачки (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Тегло на ремарке без спирачки (кг)	750	750	750	750	750	750
DPD ( DIESEL PARTICULATE DEFUSER ) - филтър за твърди частици						



КОД ВЕРСИЯ	ДВОЙНА КАБИНА / DOUBLE CAB							
	4X4 Utility TEL0017	4X4 Activity TEL0020	4X4 Gravity TEL0034	4X4 Gravity AUTO TEL0035	4X4 Arena Mica TEL0036	4X4 Arena White Pearl TEL0036W	4X4 Arena AUTO TEL0037	4X4 Arena AUTO TEL0037W
<b>ЦЕНИ</b>								
Цени в EUR с ДДС	33,914	34,643	35,719	37,261	38,411	38,606	40,115	40,310
Цени в BGN с ДДС	<b>66,330</b>	<b>67,756</b>	<b>69,860</b>	<b>72,876</b>	<b>75,126</b>	<b>75,508</b>	<b>78,458</b>	<b>78,840</b>
Цени в BGN без ДДС	55,275	56,464	58,217	60,730	62,605	62,923	65,382	65,700
<b>ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>								
Комбиниран разход на гориво (л/100 км), NEDC	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4
Разход в градски условия (л/100 км), NEDC	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Разход в извънградски условия (л/100 км), NEDC	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.4	6.6	6.6
Разход WLTP в град. условия - ниска скорост (л/100 км)	10.2	10.2	10.2	11.2	10.2	10.2	11.2	11.2
Разход WLTP в град. условия - средна скорост (л/100 км)	7.8	7.8	7.8	9.0	7.8	7.8	9.0	9.0
Разход WLTP high/шоце (л/100 км)	7.2	7.2	7.2	7.8	7.2	7.2	7.8	7.8
Разход WLTP extra high/магистрала (л/100 км)	9.2	9.2	9.2	9.7	9.2	9.2	9.7	9.7
Разход WLTP combined/смесен (л/100 км)	8.4	8.4	8.4	9.2	8.4	8.4	9.2	9.2
Обем на горивния резервоар	76	76	76	76	76	76	76	76
<b>Емисии CO2 (г/км)</b>	195 (комбиниран цикъл); 231 (градски цикъл); 173 (извънградски цикъл)							
Екологичен клас	Euro 6d, SCR+LNT+DPD+DOC							
CO (mg/km)	214.2	214.2	214.2	205.7	214.2	214.2	205.7	205.7
THC (mg/km)	41.9	41.9	41.9	59.0	41.9	41.9	59.0	59.0
NOx (mg/km)	105.5	105.5	105.5	68.4	105.5	105.5	68.4	68.4
HC & NOx (mg/km)	147.4	147.4	147.4	127.4	147.4	147.4	127.4	127.4
Ниво на шума (при спрял автомобил dB(A))	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3	78.3
Ниво на шума (в движение dB(A))	71	71	71	71	71	71	71	71
<b>ДВИГАТЕЛ</b>								
Тип	Дизелов, Директно впръскване, с турбокомпресор VGS							
Брой цилиндри	4 редови							
Брой клапани	16V							
Горивна система	Common Rail, директно впръскване, 200 MPa							
Обем на двигателя	1898							
Диаметър x Ход на буталото (мм.)	80,0 X 94,4							
Мощност (кв/об.мин)	164 / 3.600							
Въртящ момент (Nm (кгм/об.мин))	360(36,7)/2.000-2.500							
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>								
Максимална скорост (км./час)	180	180	180	180	180	180	180	180
Ускорение от 0-100 км/час (сек.)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Клиренс (мм.)	240	240	240	240	240	240	240	240
Преден ъгъл на проходимост (градуси)	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
Заден ъгъл на проходимост (градуси)	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
<b>ОКАЧВАНЕ</b>								
Предно	Независимо, двойни носачи, телескопични газови амортизатори, пружини							
Задно	Твърда греда с листови ресори и телескопични амортизатори							
<b>СПИРАЧКИ</b>								
Предни	Вентилирани дискове, диаметър 300 мм, дебелина 30 мм, с двубутални челюсти							
Задни	Твърда греда с листови ресори и телескопични амортизатори							
<b>СКОРОСТНА КУТИЯ</b>								
Тип трансмисия	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна автоматична	6 степенна механична	6 степенна механична	6 степенна автоматична	6 степенна автоматична
Задвижване	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>								
Дължина (мм)	5265	5265	5265	5265	5265	5265	5265	5265
Ширина (мм)	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Височина (мм)	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Колесна база (мм)	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125	3125
Предна следа (мм)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Задна следа (мм)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Радиус на завой (м)	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
Вътрешна височина на товарното пространство (мм)	490	490	490	490	490	490	490	490
Вътрешна дължина на товарното пространство (мм)	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495
Вътрешна ширина на товарното пространство (мм)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Полезен товар (кг)	1100	1135	1085	1070	1085	1085	1070	1070
Технически допустима максимална маса (кг)	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Тегло на ремарке със спирачки (кг)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Тегло на ремарке без спирачки (кг)	750	750	750	750	750	750	750	750
DPD ( DIESEL PARTICULATE DEFUSER ) - филтър за твърди частици								



	ЕДИНИЧНА КАБИНА / REGULAR CAB		УДЪЛЖЕНА КАБИНА / EXTENDED CAB			ДВОЙНА КАБИНА / DOUBLE CAB			
	4X2	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4			
	Utility	Utility	Utility	Activity	Gravity	Utility	Activity	Gravity	Arena
<b>ТЕХНОЛОГИЯ 4x4</b>									
Електронна система 4x4		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>БЕЗОПАСНОСТ</b>									
ABS с EBD (Електронно разпределение на спирачната сила)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Електронна стабилизираща система (ESC)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hill Start Assist - система за подпомагане при потегляне по наклон	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hill Descent Control - система за контрол при спускане по наклон	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система за стабилизиране на прикачено ремарке (TSC)		x	x	x	x	x	x	x	x
Спирачен асистент (BA)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система за контрол на сцеплението (Traction Control System)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Блокировка на заден диференциал					x		x	x	x
Система за предупреждение при напускане на пътната лента (LDW)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Активна система при опасност от напускане на пътната лента (LDP)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система за подпомагане придържане в лентата на движение (LKAS)					x			x	x
Активно придържане в лентата (ELK)					x			x	x
Система за аварийно ограничаване на опасността от челен удар (AEB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система за предупреждение при опасност от челен сблъсък (FCW)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Система за безопасност за приоритет на спирачния педал (BO)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Аварийно спиране в случай на удар (Multicollision Brake)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Наблюдение в мъртва зона на видимост (Blind Spot Monitor)					x			x	x
Система за предупреждение за обекти при движение на заден ход (Rear Cross Traffic Alert)					x			x	x
Предпазна кора за картер, трансферна кутия, скоростна кутия и резервоар (без трансферна кутия за 4x2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Дневни светлини	x	x	x	x		x	x		
Дневни LED светлини					x			x	x
LED задни светлини					x			x	x
Фарове за мъгла предни (халогени)				x			x		
Фарове за мъгла предни (LED)					x			x	x
Фарове за мъгла задни	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Въздушни възглавници за водача и пътника до него, въздушна възглавница за коленете на водача	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Странични въздушни възглавници и въздушни възглавници тип завеса	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Въздушна възглавница между водача и пътника до него					x			x	x
Мултирефлекторни фарове	x	x	x	x		x	x		
Мултирефлекторни LED фарове					x			x	x
Автоматични къси и дълги светлини	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Автоматични чистачки със сензор за дъжд	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Индикатор за незакопчан колан (водач и пътник - за ед. кабина, + ред 2 за удължена и двойна кабина)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>ЗАЩИТА</b>									
Имобилайзер	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заклучване за деца ( задни врати)			x	x	x	x	x	x	x
<b>КОМФОРТ</b>									
Старт-стоп система за двигателя (ISS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Passive Entry-Start System (пасивна система за влизане в автомобила и стартиране на двигателя)					x			x	x
Круиз контрол с управление от волана	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Адаптивен круиз контрол (за автоматична трансмисия)					x			x	x
Климатична система с филтър за прах	x	x	x	x		x			
Автоматичен климатик с филтър за прах, двузонов					x			x	x
Електрическа кормилна уредба	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Волан, регулируем в дълбочина и височина	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Челно стъкло със защита от инфрачервени лъчи	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Електрически стъкла с автоматично управление от мястото на водача	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ел. регулируеми отопляеми огледала (без отопление за ед. кабина)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ел. регулируеми отопляеми огледала, съвдаеми, с вграден мигач, в цвета на автомобила				x			x		
Ел. регулируеми отопляеми огледала, съвдаеми, с вграден мигач, цвят хром					x			x	x
Сензори за паркиране - предни и задни					x			x	x
Камера за заден ход, интегрирана в ръкохватката на задната врата на коша					x			x	x
Опорни ръкохватки на предна колона и задна колона (само на предна колона за единична кабина)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Място за багаж в предните врати	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Жабка с капак в централната конзола				x	x		x	x	x
Капак на средна конзола				x	x		x	x	x
Ел. регулиране на височината на седалката на водача (8 степени)					x			x	x
Отопление на седалките на водача и пътника до него					x			x	x
Въздуховоди в задната част на купето					x			x	x
Бордови компютър	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Електролуминисцентен и мултифункционален дисплей	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поставка за очила	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Места за съхранение на вещи под задните седалки			x	x	x	x	x	x	x
Букса 12V	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Електрохромно огледало					x			x	x



